

**INHOUDSOPGAVE**

- I. ALGEMEEN
- II. BELEID INZAKE DE WERKZAAMHEDEN STILLEGGEN
- III. VEILIGHEIDSTRAINING
- IV. PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN/VEILIGHEIDSUITRUSTING
- V. VEILIGHEIDSINSPECTIES
- VI. DRUGS- EN ALCOHOLMISBRUIK
- VII. ROKEN EN TABAKSPRODUCTEN
- VIII. MELDING VAN ONGEVALLLEN/LETSEL
- IX. CRISISMANAGEMENTPLAN
- X. NOODHULP/EERSTE HULP
- XI. TERUGKEER NAAR WERK
- XII. TUCHTPROCEDURE
- XIII. GEVARENANALYSE / RISICOBEOORDELING (JHA/RA)
- XIV. VERGUNNINGEN
- XV. BEVOEGD PERSOON
- XVI. WERKEN OP HOOGTE
- XVII. LADDERS
- XVIII. UITGRAVEN/SLEUVEN GRAVEN/STUTTEN/OPHOGEN/AFSCHERMEN
- XIX. ENERGIEBEHEERSING (LOCK-OUT / TAG-OUT)
- XX. KRANEN
- XXI. HELIKOPTER "EXTERNE LIFT"
- XXII. SCHOONMAKEN
- XXIII. AANGEDREVEN INDUSTRIËLE VOERTUIGEN / VORKHEFTRUCKS
- XXIV. KRAPPE RUIMTE
- XXV. COMMUNICATIE OVER GEVAREN
- XXVI. TOEGANG TOT DE WERKLOCATIE
- XXVII. NALEVING VAN MILIEU- EN AFVALBEHEERWETGEVING
- XXVIII. AANVULLENDE EISEN/OVERWEGINGEN

## I. ALGEMEEN

- A. Al het personeel van de Onderaannemer (met inbegrip van het personeel van alle onderaannemers die via de onderaannemer werken; hierna individueel en collectief een "Onderaannemer") moet voldoen aan alle (i) toepasselijke wetten, regels en voorschriften inzake milieu, veiligheid en gezondheid op het werk ; en (ii) veiligheidsvoorschriften voor de werklocatie en die voorschriften die door de klant van het Bedrijf zijn uitgevaardigd.
- B. Op verzoek van het Bedrijf dienen Onderaannemers documentatie te verstrekken over de prestaties op het gebied van milieu, gezondheid en veiligheid ter beoordeling.
- C. Onderaannemers stellen een locatiespecifiek schriftelijk veiligheidsplan op dat van toepassing is op het specifieke werk dat ze op de locatie uitvoeren.
- D. Als onderaanneming door het Bedrijf wordt toegestaan, moeten alle Onderaannemers die onderaannemers van een lagere rang of andere derden inhuren om werkzaamheden op de bouwplaats uit te voeren, ervoor zorgen dat al deze personen de bepalingen van deze Veiligheidsspecificaties voor Onderaannemers naleven.
- E. Onderaannemers moeten doeltreffende controles uitvoeren om het risico op letsel of ziekte te verminderen en elke Onderaannemer die een gevaar veroorzaakt, moet het gevaar wegnemen voordat er verder gewerkt mag worden.
- F. Elke Onderaannemer die een gevaar creëert, moet effectieve maatregelen implementeren om het risico op letsel of ziekte te verminderen voordat de werkzaamheden mogen worden voortgezet.
- G. Als de Onderaannemer ongecontroleerde gevaren vaststelt, moet de Onderaannemer onmiddellijk doeltreffende maatregelen implementeren om het risico op letsel of ziekte te verminderen, of moeten de werkzaamheden worden stilgelegd en moet de Onderaannemer het ongecontroleerde gevaar onmiddellijk aan het bedrijf melden.
- H. Onderaannemers moeten deelnemen aan alle vereiste veiligheidsvergaderingen voorafgaand aan het werk.

## II. BELEID INZAKE DE WERKZAAMHEDEN STILLEGGEN

Telkens wanneer een dreigend gevaar aanwezig is voor een persoon, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, personeel van het Bedrijf, personeel van de Onderaannemer en derden, moet de Onderaannemer "de werkzaamheden stilleggen" tot het dreigende gevaar geweken is. Zoals hierin gebruikt, omvat een dreigend gevaar "elke omstandigheid of praktijk waarvan redelijkerwijs verwacht kan worden dat deze aanzienlijke schade toebrengt aan de gezondheid en veiligheid van anderen of aan het milieu". Voorbeelden van dreigend gevaar zijn onder andere:

Een situatie waarvoor:

- Een persoon die een taak uitvoert (een "Werknemer") niet goed opgeleid is of voldoende ervaring heeft.
- De Werknemer niet uitgerust is (d.w.z. hij/zij heeft geen veiligheidsuitrusting of persoonlijke beschermingsmiddelen).
- De Werknemer op een gevaar stuit dat niet kan worden beheerst om het risico op ernstig letsel of ernstige ziekte te beperken en dat als onmiddellijk gevaarlijk voor het leven en de gezondheid wordt beschouwd.
- Een Werknemer arbeidsongeschikt is door ziekte, de invloed van alcohol of illegale of bewustzijnsveranderende middelen.
- Een gevaar dat normaal gesproken de werkzaamheden in het betrokken gebied zou stilleggen.

Het personeel van de Onderaannemer is verplicht om alle acties om "de werkzaamheden stil te leggen" onmiddellijk te melden aan hun leidinggevende voor onderzoek. Tijdens het onderzoek mag (mogen) de persoon (personen) die vragen om de werkzaamheden stil te leggen de locatie niet verlaten of terugkeren naar de werkactiviteit zonder toestemming van zijn of haar leidinggevende.

Als de actie om de "werkzaamheden stil te leggen" wordt gebruikt om legitieme veiligheidsredenen, is de persoon die de actie initieert beschermd tegen disciplinaire maatregelen, vergelding of represailles door het bedrijf.

## III. VEILIGHEIDSTRAINING

- A. Veiligheidsoriëntatietraining
  1. Onderaannemers moeten relevante veiligheidstrainingen volgen en alle locatiespecifieke trainingen bijwonen voordat zij werkzaamheden uitvoeren op de bouwplaats, met inbegrip van alle trainingen die vereist zijn door de toepasselijke wetten, regels en voorschriften op het gebied van milieu, veiligheid en gezondheid en alle trainingen die vereist zijn door en noodzakelijk zijn om alle relevante vereisten van het Bedrijf en de klant te begrijpen. Onderaannemers moeten ervoor zorgen dat er een lijst wordt bijgehouden van werknemers van onderaannemers die alle vereiste training met succes hebben afgerond.

2. De Onderaannemer moet op eigen kosten van zijn onderaannemers, agenten en personeel eisen dat zij voldoen aan alle toepasselijke veiligheidsvereisten. Indien vereist door het Bedrijf of zijn klant, moeten de onderaannemers, agenten en personeel van de Onderaannemer, vóór aanvang van enig werk onder deze Overeenkomst, een basisveiligheidskursus in bouwtraining voltooien in overeenstemming met de plaatselijke wetgeving, of het equivalent daarvan, dat verband houdt met het werk dat de Onderaannemer onder deze Overeenkomst zal uitvoeren. Onderaannemer zal aan JC certificering bieden dat dergelijke training is voltooid.

B. Toolboxgesprekken

Indien vereist door de wet, het hoofdcontract of door de Aannemer, voeren Onderaannemers in overeenstemming met de lokale wetgeving toolboxgesprekken over veiligheid en verstrekken ze op verzoek documentatie die de naleving ervan bewijst.

C. Gevarenanalyse/risicobeoordeling

Onderaannemers moeten hun betrokken personeel beoordelen en opleiden in de gevarenanalyse/risicobeoordeling die betrekking heeft op de taken die deze personen zullen uitvoeren. Indien vereist door de wet, het hoofdcontract of door de Aannemer, moeten Onderaannemers op verzoek documentatie overleggen waaruit naleving blijkt.

#### IV. PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN/VEILIGHEIDSUITRUSTING

A. Persoonlijke beschermingsmiddelen

1. Onderaannemers moeten hun personeel voorzien van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen die voldoen aan de wettelijk vereiste veiligheidsvereisten, uiteengezet in federale, staats-/provinciale en lokale veiligheidswetten, -regels en -voorschriften in overeenstemming met risicobeoordelingen.
2. De volgende minimumniveaus van persoonlijke beschermingsmiddelen zijn verplicht op alle JC-bouwplaatsen zonder uitzondering:
  - a. Helmen
  - b. Oogbescherming met zijkapjes
  - c. Werkschoenen met harde zolen, leren bovenwerk en beschermende veiligheidsneus
  - d. Geschikte handschoenen

De lijst is niet uitputtend en kan worden aangevuld nadat bij Onderaannemer een risicobeoordeling is uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake milieu, veiligheid en gezondheid op het werk.
3. Korte broeken, tennisschoenen en t-shirts zonder mouwen zijn verboden op alle bouwplaatsen van JC.

B. Veiligheidsuitrusting

Onderaannemers moeten hun personeel voorzien van de juiste veiligheidsuitrusting die voldoet aan de veiligheidsvereisten volgens (i) de toepasselijke wetten, regels en voorschriften op het gebied van milieu, veiligheid en gezondheid op het werk en (ii) de veiligheidsvoorschriften voor de werklocatie en de voorschriften die zijn uitgevaardigd door de klant van het Bedrijf. Onderaannemers moeten hun personeel opleiden in het gebruik ervan.

#### V. VEILIGHEIDSINSPECTIES

Indien vereist door de wet, het hoofdcontract of door de Aannemer, moeten Onderaannemers veiligheidsinspecties uitvoeren van specifieke taken waarvoor de Onderaannemer verantwoordelijk is op de bouwplaats. Indien vereist door de wet, het hoofdcontract of door de Aannemer, moeten Onderaannemers op verzoek documentatie overleggen waaruit naleving blijkt.

#### VI. DRUGS- EN ALCOHOLMISBRUIK

Personeel van een Onderaannemer dat alcohol of een illegale of bewustzijnsveranderende stof in zijn bezit heeft, daarvan verdacht wordt of onder invloed ervan is terwijl het zich op de werklocatie bevindt, zal (1) onmiddellijk van de bouwplaats verwijderd worden om geëvalueerd te worden, en (2) indien de verdenking bevestigd wordt, permanent verwijderd worden van het project/de werklocatie voor zover toegestaan door de plaatselijke wetgeving,

Voor zover de plaatselijke wetgeving het toelaat, zal, als personeel van Onderaannemer verstoord gedrag vertoont, de persoon in kwestie gevraagd worden om zich te onderwerpen aan een evaluatie die een blaastest of eventuele andere test(s) in een beroepskliniek kan omvatten. Een persoon die wettelijk onder invloed wordt bevonden, zal onmiddellijk en permanent worden verwijderd van de project-/werklocatie, indien toegestaan door de lokale wetgeving.

## VII. ROKEN EN TABAKSPRODUCTEN

Onderaannemer zal alle regels en wetten op de bouwplaats naleven, die het gebruik van roken en rookloze tabaksproducten op de werklocatie regelen.

## VIII. MELDING VAN ONGEVALLLEN/LETSEL EN WERKUREN

A. De Onderaannemer moet coördineren met de Aannemer om de naleving te verzekeren van alle toepasselijke rapporteringseisen aan regelgevende agentschappen. Verder moeten Onderaannemers alle arbeidsongevallen, verwondingen of ziekten, ongeacht de ernst, melden aan de projectmanager/contactpersoon van het bedrijf.

1. Dodelijke ongevallen of incidenten met ernstige of levensbedreigende verwondingen of ziekten moeten binnen één (1) uur worden gemeld aan de projectmanager/contactpersoon van het bedrijf.
2. Andere verwondingen, ziekten of schade aan eigendommen moeten dezelfde dag nog worden gemeld aan de projectmanager/contactpersoon van het bedrijf.
3. Op verzoek van het Bedrijf en voor zover toegestaan door de lokale wetgeving, dient de Aannemer maandelijks aan het Bedrijf te rapporteren hoeveel werkuren door werknemers van de Aannemer en eventuele werknemers van Onderaannemers zijn uitgevoerd op werkzaamheden van het Bedrijf.

## IX. CRISISMANAGEMENTPLAN

Als een regelgevende milieu-, gezondheids- of veiligheidsinstantie ter plaatse is, moet een vertegenwoordiger van het Bedrijf zo snel mogelijk op de hoogte worden gesteld. Het personeel van de Onderaannemer zal niet discussiëren, praten of communiceren met de media over kwesties met betrekking tot het project/de werklocatie. Er wordt onmiddellijk contact opgenomen met het crisismanagementteam van het Bedrijf, dat een woordvoerder aanwijst om met de media te communiceren.

## X. NOODHULP/EERSTE HULP

- A. De Onderaannemer moet zorgen voor een EHBO-does op de werklocatie met voldoende voorraden om te reageren op verwachte verwondingen of ziektes.
- B. Het bedrijf controleert en volgt alle verwondingen en ziekten die zich op de werklocatie voordoen. Dit ontslaat Onderaannemers niet van hun verplichtingen om gegevens bij te houden.
- C. Onderaannemers zijn verantwoordelijk voor het onderzoeken van alle incidenten die zich voordoen bij hun personeel en hun onderaannemers en het delen van de bevindingen van een dergelijk onderzoek met het Bedrijf. De Onderaannemer zal deelnemen aan bijkomende maatregelen voor incidentenonderzoek van het Bedrijf wanneer het Bedrijf daarom verzoekt.

## XI. TERUGKEER NAAR WERK

Voor verwondingen of ziekten die een medische behandeling vereisen die verder gaat dan eerste hulp, mag het gewonde personeel van de Onderaannemer alleen naar de werklocatie terugkeren met de toestemming van de medische deskundige die zijn zaak behandelt. Als het letsel van het type is dat de persoon kan terugkeren naar het werk met beperkingen, zal de Onderaannemer de persoon werk verschaffen in overeenstemming met de aanbevelingen van de dokter en de lokale wetgeving.

## XII. TUCHTPROCEDURE

- A. Als men zich niet houdt aan alle (i) toepasselijke wetten, regels en voorschriften op het gebied van ( ) milieu, veiligheid en gezondheid op het werk en (ii) de veiligheidsregels op de werklocatie en de regels die zijn uitgevaardigd door de klant van het bedrijf, kunnen collega's en anderen gevaar lopen. De Onderaannemer moet een gepast disciplinair actieplan ontwikkelen om eventuele schendingen van het voorgaande aan te pakken.

De Onderaannemer moet een disciplinaire procedure gebruiken voor overtredingen van de veiligheidsvereisten, rekening houdend met verschillende factoren, inclusief maar niet beperkt tot de ernst van de veiligheidsovertreding.

- B. Nultolerantie

Er wordt rekening gehouden met werkpraktijken die een direct gevaar voor het leven en de gezondheid (IDLH) van elke persoon op de werklocatie kunnen veroorzaken. Het negeren van de veiligheid in deze situaties zal leiden tot ontslag van de werklocatie. Overtredingen die als werkpraktijken die een direct gevaar voor het leven en de gezondheid veroorzaken worden beschouwd omvatten, maar zijn niet beperkt tot, overtredingen van de volgende programma's:

- Energiebeheersing (Lock-Out / Tag-Out)
- Werken op hoogte

- Elektrische veiligheid
- Krappe ruimte
- Ladders
- Opgraving / sleuven graven / stutten
- Hijskranen / takels / stroppen

### **XIII. GEVARENANALYSE / RISICOBEOORDELING (JHA/RA)**

Onderaannemers moeten een gedocumenteerd JHA/RA-formulier invullen in overeenstemming met de lokale wetgeving voordat ze enig type werk op de locatie beginnen, en moeten op verzoek bewijs van naleving overleggen.

### **XIV. VERGUNNINGEN**

- A. De Onderaannemer moet voldoen aan alle vergunningsprocedures voor gevaarlijk werk op de bouwplaats in overeenstemming met de plaatselijke wetgeving, met inbegrip van - maar niet beperkt tot - een vergunning voor heet werk, een vergunning voor het betreden van een besloten ruimte, een vergunning voor werken op hoogte, een vergunning voor lock-out / tag-out, een vergunning voor onder spanning werken met elektriciteit.
- B. Als de locatie geen vergunningsproces voor gevaarlijk werk op de hele locatie heeft, moeten Onderaannemers hun eigen vergunningsproces gebruiken om de veiligheid op de werkplek te garanderen. Het vergunningsproces moet minimaal voldoen aan (i) de van toepassing zijnde wetten, regels en voorschriften op het gebied van milieu, veiligheid en gezondheid op het werk en (ii) de veiligheidsvoorschriften voor de werklocatie en de voorschriften die zijn uitgevaardigd door de werklocatie.

### **XV. BEVOEGD PERSOON**

De Onderaannemer zorgt ervoor dat er voldoende bevoegde personen ter plaatse zijn om het werk uit te voeren. Een bevoegd persoon is een persoon die in staat is om bestaande en te voorzien gevaren in de werkomgeving of onhygiënische, gevaarlijke of risicovolle werkomstandigheden te identificeren en die gemachtigd is om onmiddellijk corrigerende maatregelen te nemen om de gevaarlijke of risicovolle omstandigheden te elimineren. Een bevoegd persoon is ook een persoon die uitgebreide kennis en ervaring heeft in een bepaalde activiteit of functie, evenals kennis van (i) de toepasselijke wetten, regels en voorschriften op het gebied van milieu, veiligheid en gezondheid op het werk en (ii) de veiligheidsvoorschriften voor de werklocatie en de voorschriften die zijn uitgevaardigd door de klant van het Bedrijf.

Onderaannemers moeten een bevoegd veiligheidspersoon aanwijzen voor de volgende taken:

- Steigers
- Opgraving / sleuven graven / stutten
- Valbeveiliging
- Staalmontage
- Beton- en metselwerk
- Kraan/hijzen/takelen
- Stralen

### **XVI. WERKEN OP HOOGTE**

- A. Valbeveiliging  
Als valbeveiligingen zoals relingen, netten, enz. niet kunnen worden voorzien en de Onderaannemer wordt blootgesteld aan een val van meer dan vier voet / 1,22 meter moet het personeel van de Onderaannemer een persoonlijk valbeveiligingssysteem gebruiken. Een persoonlijk valbeveiligingssysteem bestaat uit een volledig harnasgordel en een schokabsorberende leeflijn.
- B. Steigers
  1. Alle steigers die op het terrein gebruikt worden en een werkoppervlak hebben dat hoger is dan zes voet, (1,80 m) moeten relingen hebben. Elke reling bestaat uit een bovenreling, een middenreling en een voetlijst.
  2. Onderaannemers moeten een persoonlijk valbeveiligingssysteem gebruiken als ze op een steiger werken met een werkoppervlak hoger dan vier voet / 1,22 meter, dat geen deugdelijke vangrail of compleet dek heeft.
  3. Onderaannemers moeten voldoen aan alle wettelijke en door fabrikanten aanbevolen onderhouds-, inspectie- en veiligheidsvereisten.
- C. Hoogwerkers/schaarliften
  1. Onderaannemers moeten voldoen aan alle door fabrikanten aanbevolen onderhouds-, inspectie- en veiligheidsvereisten.

2. Onderaannemers moeten valbeveiligingen gebruiken wanneer de hoogwerker is uitgerust om het gebruik van valbeveiligingen tijdens hun werk in een hoogwerker en schaarlift toe te laten.
3. Werkgebieden onder elke hijsoperatie moeten goed worden afgezet als er personen in de buurt zijn.

## **XVII. LADDERS**

Alle ladders moeten voldoen aan alle (i) toepasselijke wetten, regels en voorschriften op het gebied van milieu, veiligheid en gezondheid op het werk; en (ii) veiligheidsregels op de werklocatie en de regels uitgevaardigd door de klant van het Bedrijf.

1. Onderaannemers moeten voldoen aan alle wettelijke en door de fabrikant aanbevolen onderhouds- en veiligheidseisen.
2. Alle ladders moeten voor elk gebruik worden gecontroleerd en in goede staat worden gehouden. Ladders - inclusief maar niet beperkt tot platformen, trapladders, trapladders met platform, uitschuifladders of vaste ladders - waarvan is vastgesteld dat ze structurele gebreken vertonen, moeten worden voorzien van het label "NIET GEBRUIKEN" en onmiddellijk uit gebruik worden genomen.
3. Trapladders die door werknemers worden gebruikt, moeten van niet-geleidend glasvezel zijn (geen hout of aluminium) met een minimumbelasting zoals vereist door de plaatselijke wetgeving.
4. Alle uitschuifbare ladders moeten worden afgebonden en vastgezet met een EPDM-rubberband of ratelband, of een tweede persoon moet de ladder onderaan vasthouden en vastzetten.
5. Bij het beklimmen van een ladder moeten werknemers van onderaannemers met hun gezicht naar de ladder staan en beide handen gebruiken bij het opklimmen of afdalen, waarbij ze te allen tijde een driepuntscontact moeten houden.

## **XVIII. UITGRAVEN/SLEUVEN GRAVEN/STUTTEN/OPHOGEN/AFSCHERMEN**

Onderaannemers moeten voldoen aan alle wettelijke en contractuele vereisten.

## **XIX. ENERGIEBEHEERSING (LOCK-OUT / TAG-OUT)**

- A. Telkens wanneer een werknemer van een Onderaannemer een machine of uitrustingsstuk (werkpunt) onderhoudt waarbij een onverwacht opstarten of vrijkomen van opgeslagen energie (elektrisch, mechanisch, hydraulisch, pneumatisch, chemisch, zwaartekracht, enz.) letsel zou kunnen veroorzaken, moeten alle uitrustingen en systemen spanningsvrij gemaakt worden door middel van gepaste lock-out/tag-out procedures alvorens het werk wordt uitgevoerd, tenzij de specifieke activiteit vrijgesteld is van lock-out/tag-out onder de toepasselijke wetten, regels en voorschriften op het gebied van milieu, veiligheid en gezondheid op het werk en uitgevoerd wordt in overeenstemming met die voorschriften.
- B. Werknemers van Onderaannemers mogen alleen vergrendelingen gebruiken die bedoeld zijn voor lockout/tagout.
- C. Op vergrendelingstags die door werknemers van onderaannemers worden gebruikt, moeten hun naam, mobiele telefoonnummer en datum worden vermeld.
- D. Alleen rits- of kabelbinders, koorden of enkel tags worden niet beschouwd als aanvaardbare uitrusting voor lockout/tagout-doeleinden. Tags moeten altijd vergezeld gaan van een vergrendeling en sleutel.

## **XX. KRANEN**

- A. Kraanmachinisten moeten een kopie van hun geldige trainingsgegevens en certificering aan het bedrijf overleggen voordat ze enig type hefwerkzaamheid op locatie uitvoeren.
- B. Alle kranen moeten voor en tijdens gebruik dagelijks worden geïnspecteerd. Dagelijkse inspectiegegevens moeten worden bijgehouden en op verzoek van het Bedrijf aan het Bedrijf ter beschikking worden gesteld.
- C. Onderaannemers moeten ervoor zorgen dat de kraaninspecties worden uitgevoerd in overeenstemming met de lokale wet- en regelgeving.
- D. Voor alle ladingen moeten markeerlijnen worden gebruikt. Markeerlijnen helpen om de lading onder controle te houden in winderige omstandigheden waardoor de lading kan gaan slingeren, draaien of uit balans kan raken.
- E. Onderaannemers die kranen gebruiken, moeten een kopie ophangen van de te gebruiken handseinen in de kraan.
- F. Onderaannemers moeten voldoen aan de door de fabrikant aanbevolen onderhouds- en veiligheidseisen.
- G. Tijdens het heffen mag niemand zich onder of in de buurt van het opgetilde object bevinden waar hij of zij geraakt kan worden door een onverwachte val of beweging van het opgetilde object.

**XXI. HELIKOPTER “EXTERNE LIFT”**

- A. Helikopterkransen moeten voldoen aan (i) de toepasselijke wetten, regels en voorschriften op het gebied van milieu, veiligheid en gezondheid op het werk; en (ii) veiligheidsregels op de werklocatie en de regels uitgevaardigd door de klant van het Bedrijf.
- B. Onderaannemers moeten voldoen aan alle door de fabrikant aanbevolen onderhouds- en veiligheidseisen.

**XXII. SCHOONMAKEN**

De werklocatie moet schoon en vrij van gevaren worden gehouden. Er moet dagelijks worden schoongemaakt. Het Bedrijf kan een bevel tot stillegging van de werkzaamheden uitvaardigen als de orde op de werklocatie niet wordt nageleefd.

**XXIII. AANGEDREVEN INDUSTRIËLE VOERTUIGEN / VORKHEFTRUCKS**

- A. Alleen getrainde en bevoegde personen mogen aangedreven industriële apparatuur bedienen.
- B. Personeel mag niet onder het verhoogde gedeelte van een voertuig staan of lopen, ongeacht of het geladen of leeg is. De Onderaannemer is verantwoordelijk voor het plaatsen van geschikte waarschuwingsborden of het regelen van de toegang als er gewerkt wordt in de buurt van deuropeningen waar personeel per ongeluk in de gevarezone kan lopen.
- C. Wanneer een aangedreven industrieel voertuig onbeheerd wordt achtergelaten, moeten naast alle voorzorgsmaatregelen die wettelijk of contractueel zijn vereist, de volgende voorzorgsmaatregelen worden genomen:
  - 1. Het middel om de lading vast te zetten moet volledig omlaag zijn gebracht
  - 2. Besturingselementen moeten worden geneutraliseerd
  - 3. De stroom moet worden uitgeschakeld -
  - 4. De remmen moeten worden ingesteld.
  - 5. De wielen moeten worden geblokkeerd als het voertuig op een helling wordt geparkeerd.
- D. Onderaannemers zorgen ervoor dat de apparatuur wordt geïnspecteerd in overeenstemming met de lokale wet- en regelgeving

**XXIV. KRAPPE RUIMTE**

- A. Naast alle voorzorgsmaatregelen die vereist zijn door de wet of het contract, is het verboden om een krappe ruimte binnen te gaan zonder de juiste training, persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsuitrusting.

**XXV. COMMUNICATIE OVER GEVAREN**

- A. Alle Onderaannemers moeten informatie met elkaar en met het Bedrijf delen over de gevaarlijke materialen waarmee zij op de bouwplaats werken.
- B. Elke Onderaannemer is verantwoordelijk voor het bijhouden van toegankelijke veiligheidsinformatiebladen voor producten die hij/zij ter plaatse brengt en voor de opleiding van zijn personeel inzake de juiste behandeling, opslag en verwijdering van gevaarlijke materialen. Op verzoek dienen Onderaannemers een chemische inventarislijst en veiligheidsgegevens aan het Bedrijf te overleggen voordat het werk op locatie begint.

**XXVI. TOEGANG TOT DE WERKLOCATIE**

- A. Onderaannemers en hun bezoekers dienen zich te houden aan de Toegangs- en Veiligheidsvoorschriften van het Bedrijf of zijn klant bij het betreden en verlaten van de werklocatie.
- B. Onderaannemers en hun bezoekers moeten de voertuigtoegangsvereisten van het Bedrijf of zijn klant volgen terwijl ze op de werkplek zijn.

**XXVII. NALEVING VAN MILIEU- EN AFVALBEHEERWETGEVING**

- A. Alle Onderaannemers gaan ermee akkoord zich te houden aan alle (i) toepasselijke wetten, regels en voorschriften op het gebied van milieu, veiligheid en gezondheid op het werk; en (ii) milieuregels op de werklocatie en de regels uitgevaardigd door de klant van het Bedrijf.
- B. Alle Onderaannemers die diensten verlenen die verband houden met de naleving van milieuvoorschriften, planning of sanering, moeten schriftelijk garanderen dat zij alle vereiste certificaten en verzekeringen hebben en van kracht zullen houden die dekking bieden voor risico's die voortvloeien uit het vrijkomen van gevaarlijke stoffen of verontreinigende stoffen op de werklocatie en in het milieu.
- C. Onderaannemers moeten het veiligheidsinformatieblad raadplegen voor de juiste opslag en behandeling van chemicaliën.

- D. Alle Onderaannemers zijn verantwoordelijk voor de verwijdering van alle gevaarlijke afvalstoffen of stoffen die tijdens hun werk op locatie worden gegenereerd.
- E. Alle Onderaannemers stemmen ermee in om het Bedrijf en zijn klant schadeloos te stellen voor elke vordering van eender welke entiteit, privé of van overheidswege, die voortvloeit uit milieuvervuiling veroorzaakt of verergerd door de Onderaannemer tijdens de uitvoering van zijn werk.
- F. Alle Onderaannemers moeten reageren op lekkages en het vrijkomen van gevaarlijke stoffen, verontreinigde opruimmaterialen afvoeren en verontreinigde grond afvoeren overeenkomstig (i) de toepasselijke wetten, regels en voorschriften op het gebied van milieu, veiligheid en gezondheid en (ii) de milieuvoorschriften voor werklocaties en de voorschriften die zijn uitgevaardigd door de klant van het Bedrijf. Alle Onderaannemers moeten ook onmiddellijk elke lekkage of vrijkoming melden aan de projectmanager/vertegenwoordiger van het bedrijf ter plaatse.

#### **XXVIII. AANVULLENDE EISEN/OVERWEGINGEN**

- A. Naast de veiligheidsvereisten die anderszins vereist zijn door deze Overeenkomst, zal de Onderaannemer voldoen aan alle veiligheidsvereisten voor het Project, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de veiligheidsvereisten voor werklocaties van de klant van het Bedrijf en alle veiligheidsprogramma's, -procedures en -regels van een hogere rang en van de Onderaannemer. De Onderaannemer zal ook alle wetten, regels en voorschriften naleven van elke overheidsinstantie die jurisdictie heeft over het project. Als er meer dan één veiligheidsregel, -voorschrift of -wet van toepassing is op een bepaalde activiteit van de Onderaannemer, geldt de strengste regel. De Onderaannemer zal alle hogere onderaannemers en onderaannemers op de hoogte brengen van alle veiligheidskwesties die niet op een andere manier gedekt worden door een van de vereisten van deze Overeenkomst. Als de Onderaannemer een vereiste veiligheidspraktijk, -toepassing of -procedure wil wijzigen, veranderen of anderszins aanpassen, moet de onderaannemer een gevarenanalyse uitvoeren. Als de Onderaannemer een veiligheidspraktijk, -toepassing of -procedure wijzigt, verandert of anderszins aanpast, aanvaardt de Onderaannemer de volledige en exclusieve verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor die verandering.
- B. De Onderaannemer verklaart, door het ondertekenen van deze Overeenkomst, dat hij alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen zal nemen tijdens het uitvoeren van zijn werk om de veiligheid van zijn personeel, het personeel van andere onderaannemers en derden te verzekeren.
- C. De Onderaannemer verklaart dat hij alle toepasselijke vereisten, uitgevaardigd door de overeenkomstige toepasselijke lokale wetgeving, bestudeerd heeft en ermee vertrouwd is.
- D. De Onderaannemer gaat ermee akkoord dat hij aansprakelijk zal zijn voor de handelingen, het nalaten om te handelen, het niet naleven van deze Veiligheidsvoorschriften voor Onderaannemers, of het overtreden van wetten door zijn onderaannemers, agenten en/of personeel.
- E. De Onderaannemer gaat ermee akkoord dat, als er een actie wordt ondernomen tegen het Bedrijf wegens overtredingen van enige veiligheidsvereisten van de overheid door de Onderaannemer en/of zijn Onderaannemer(s), agenten of personeel, de Onderaannemer het Bedrijf en zijn klant zal vrijwaren en schadeloos stellen voor alle kosten, schade en boetes die tegen het Bedrijf en zijn klant worden geëist of die verband houden met deze actie, met inbegrip van de honoraria van de advocaat tijdens verdediging of het beroep van dergelijke actie.

De Onderaannemer gaat ermee akkoord dat hij een onafhankelijke aannemer is. Deze Veiligheidsvoorschriften voor Onderaannemers geven het Bedrijf niet de bevoegdheid om de dagelijkse activiteiten van de Onderaannemer te sturen en te controleren of om een relatie van werkgever/werknemer, partners, joint ventures, mede-eigenaars of anderszins deelnemers in een gezamenlijke of gemeenschappelijke onderneming te creëren of toe te staan dat een van de partijen een verplichting creëert of aangaat namens de andere partij voor welk doel dan ook.



**Schadevermijdend gedrag**

## Schadevermijdend gedrag



### Werkzaamheden stilleggen

Het is jouw verantwoordelijkheid om werk stop te zetten en risico's te melden die je niet kunt verhelpen.



### Werken op hoogte

Gebruik alleen goedgekeurde apparatuur voor werken op hoogte die geschikt is voor de taak.



### Lock out, tag out

Lock out, tag out redt levens - voldoe altijd aan alle stappen van het LOTO-proces.



### Elektrische werkzaamheden

Werk nooit aan apparatuur onder spanning, inclusief probleemoplossing en diagnostisch testen, tenzij dit de enige mogelijke optie is voor diagnostisch testen.



### Krappe ruimtes

Je hebt een vergunning nodig om in een krappe ruimte te werken en je moet controleren of alle vereiste beheersmaatregelen aanwezig zijn.



### Chemische blootstelling

Bescherm jezelf: wees op de hoogte van de chemische gevaren, eigenschappen en voorzorgsmaatregelen.



### Heet werk

Heet werk (lassen, branden, solderen, slijpen, vlamsnijden, enz.) is NIET toegestaan tenzij er afdoende beheersmaatregelen zijn genomen.



### Veilig rijden

Vermijd rijden terwijl je afgeleid bent. Houd je gedachten en ogen bij de taak om veilig te blijven.



### Verkeer op locatie

Houd je gedachten en ogen bij de taak om veilig te blijven.



### Heffen

Heffen en lasten hanteren kan ernstig letsel veroorzaken. Denk na voordat je heft en overweeg het gebruik van hefapparatuur.



### PBM

Begin niet te werken zonder alle vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) te dragen. Alle persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) moeten in goede staat verkeren en de gebruiker moet getraind zijn in het juiste gebruik ervan.

The power behind your mission



Zero Harm